Сводная таблица
оценки физико-химических, биохимических и микробиологических характеристик образцов вин-участников (белые вина)
Кубок АВВР 2024

№ п/п	Наименование вина / наименование показателей исследования	Цвет, ур.сахара	Шифр АВВР	Дата приобретения образца продукции	Место приобретения образца продукции	Цена образца продукции, руб.	Номер протокола СКНЦ	Нормативный документ (НД) на продукцию	1. Объёмная доля этилового спирта, %					2. Массовая концентрация сахаров, г/дм3				
									Показатель по НД	Данные этикетки	Результат исследования	Отклонения от данных этикетки	Отклонения от нормы	Показатель по НД	Данные этикетки	Результат исследования	Отклонения от данных этикетки	Отклонения
1	Дербент Вино Ди Каспико Экстра Брют 2023	белое, брют	001-2024	09.08.2024	ООО СТОР ВАЙНСТАЙЛ	543,75	420-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	11,8	11,8	—	—	менее 6,0	менее 6,0	4,3	—	—
2	Дербент Вино Дэсоно Рислинг Экстра Брют 2024	белое, брют	002-2024	12.07.2024	ООО "ВАЙНХЕЛП"	615,00	421-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	10,5-12,55	11,6	—	—	6,0-15,0	менее 6,0	3,9	—	—
3	Мысхако Кюве Рислинг Брют 2022	белое, брют	003-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	599,00	422-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	12,0-13,0	12,5	—	—	6,0-15,0	не указано	9,0	—	—
4	Абрау-Дюрсо Резерв Брют 2022	белое, брют	004-2024	09.07.2024	ООО АДКМ	472,00	423-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	11,5	11,7	+0,2	—	6,0-15,0	не указано	10,4	—	—
5	Новый Свет Кокур Брют 2020	белое, экстра брют	007-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1051,00	424-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	10,5-13,0	11,6	—	—	6,0-15,0	не указано	4,3	—	—
6	Винодельня Ведерниковъ Сибирьковый Экстра Брют 2017	белое, экстра брют	008-2024	03.10.2024	ООО АТЕЛЬЕ ВИНА АБРАУ-ДЮРСО	1890,00	443-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	10,5-13,0	12,3	—	—	менее 6,0	не указано	4,8	—	—
7	Поместье Голубицкое Тет де Шеваль Брют Резерв 2018	белое, брют	009-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1674,00	425-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	12,5	12,4	-0,1	—	6,0-15,0	не указано	8,4	—	—
8	Шумринка Экстра Брют 2019	белое, экстра брют	010-2024	14.06.2024	ООО ЛАГРЕЙН	1796,00	426-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	11,8	11,5	-0,3	—	менее 6,0	менее 6,0	4,2	—	—
9	Новый Свет Парадизио Шардоне Брют 2018	белое, брют	011-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	2500,00	427-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	10,5-13,0	12,2	—	—	6,0-15,0	не указано	7,5	—	—
10	Абрау-Дюрсо Брют д'Ор Рислинг 2020	белое, брют	012-2024	09.07.2024	ООО АДКМ	1720,00	428-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	12,0	11,6	-0,4	—	6,0-15,0	не указано	6,6	—	—
11	Новый Свет Золотой Рислинг Брют 2016	белое, брют	013-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	2047,00	429-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	10,5-13,0	12,4	—	—	6,0-15,0	не указано	10,7	—	—
12	Золотая Балка Черный Принц Блан де Нуар 2019	белое, экстра брют	014-2024	10.07.2024	ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ	5000,00	430-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	12,5	12,0	-0,5	—	менее 6,0	не указано	3,6	—	—
13	Фанагория Примум Альвеус Брют 2017	белое, брют	015-2024	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	1438,50	431-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	11,0-13,0	12,4	—	—	6,0-15,0	не указано	6,3	—	—
14	Абрау-Дюрсо Империал Брют Винтаж 2020	белое, брют	016-2024	09.07.2024	ООО АДКМ	2000,00	432-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	12,0	11,6	-0,2	—	6,0-15,0	не указано	9,0	—	—
15	Абрау-Дюрсо Империал Брют Винтаж 2019	белое, экстра брют	017-2024	12.07.2024	ООО УРБАН РОСТЕР	2350,00	447-25	ГОСТ 33336-2015	8,5-13,5	12,5	12,3	-0,2	—	6,0-15,0	не указано	6,8	—	—
16	Gunko Winery Совиньон Блан 2023	белое, сухое	025-2024	26.08.2024	ООО ВИНОПАРК	1629,00	433-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,9	12,6	-0,3	—	не более 4,0	не указано	1,4	—	—
17	Винодельня Криница Эстер 2021	белое, сухое	026-2024	04.07.2024	ООО ТОРГ-ГАРАНТ	1629,00	434-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,0	12,2	+0,2	—	не более 4,0	не указано	1,9	—	—
18	Шато Пино Дикари Шардоне 2021	белое, сухое	027-2024	04.07.2024	ООО ТОРГ-ГАРАНТ	1990,00	435-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	12,5	12,7	+0,2	—	не более 4,0	не указано	2,1	—	—
19	Галицкий&Галицкий Балет Блан 2021	белое, сухое	028-2024	10.07.2024	ООО ЛАГРЕЙН	3141,00	436-25	ГОСТ 55242-2012	10,5-15,0	13,0	12,8	-0,2	—	не более 4,0	не указано	3,1	—	—
20	Галицкий&Галицкий Рислинг Красная Горка 2022	белое, сухое	029-2024	14.06.2024	ООО ЛАГРЕЙН	3141,00	437-25	ГОСТ 32030-2013	8,5-15,0 (+1%)*	13,0	13,5	-0,5	—	не более 4,0	не указано	3,1	—	—
21	Валерий Захарьин Дом Захарьиных белое 2020	белое, сухое	030-2024	07.08.2024	ООО АТЕЛЬЕ ВИНА АБРАУ-ДЮРСО	3900,00	438-25	СТО 9102184723-002-2021	10,5-15,0	11,5	11,7	+0,2	—	не более 4,0	не указано	1,8	—	—
22	Скалистый Берег Рислинг 2021	белое, сухое	031-2024	12.07.2024	ООО УРБАН РОСТЕР	2550,00	439-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	11,5	11,4	-0,1	—	не более 4,0	не указано	2,2	—	—
23	Шато де Талю Шардоне Резерв 2021	белое, сухое	032-2024	04.07.2024	ООО ТОРГ-ГАРАНТ	2392,09	440-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	13,0	12,3	-0,7	—	не более 4,0	не указано	3,1	—	—
24	Raevskoe Ренессанс Шардоне 2022	белое, сухое	034-2024	28.08.2024	ООО АТЕЛЬЕ ВИНА АБРАУ-ДЮРСО	1147,50	441-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	12,7	12,7	—	—	не более 4,0	не указано	2,1	—	—
25	Локо Чимбали Блан де Неж 2022	белое, сухое	035-2024	10.07.2024	ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ	2125,00	442-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	13,1	12,9	-0,2	—	не более 4,0	не указано	1,9	—	—
26	Скалистый Берег Шардоне 2022	белое, сухое	037-2024	12.07.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	1900,00	444-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	13,5	13,4	-0,1	—	не более 4,0	не указано	2,6	—	—
27	Фанагория Крю Лермонт Шардоне 2022	белое, сухое	038-2024	03.10.2024	ООО МИР ВИНА	735,00	445-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	14,0	13,4	-0,6	—	не более 4,0	не указано	3,5	—	—
28	Фанагория Крю Лермонт Шардоне 2021	белое, сухое	039-2024	21.06.2024	ООО ФОРТУНА	679,00	446-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	14,0	13,5	-0,5	—	не более 4,0	не указано	3,8	—	—
29	Бельбек Рислинг 2022	белое, п/сухое	040-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	990,00	448-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	12,0	11,3	-0,7	—	4,0-18,0	13,0	13,9	0,9	—
30	ВК Сатера ESSE природно-полусладкое 2023	белое, п/сладкое	054-2024	10.07.2024	ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ	1852,50	449-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	13,0-14,0	13,5	-0,5	—	18,0-45,0	30-40	50,0	+10,0	+5,0
31	Винодельня Криница Арома 2021	белое, сладкое	055-2024	04.07.2024	ООО ТОРГ-ГАРАНТ	2982,00	450-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	12,5	12,5	—	—	не менее 45,0	87	88	0,1	—
32	Бельбек Рислинг Поздний сбор 2022	белое, сладкое	056-2024	01.07.2024	ООО ВИНОПАРК	1710,00	451-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	11,7	10,3	-1,4	—	не менее 45,0	не указано	91	—	—
33	Галицкий&Галицкий Генерал Мороз 2020	белое, сладкое	057-2024	14.06.2024	ООО СТИЛИУМ ТРЕЙД	3591,00	452-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	10,5	10,5	—	—	не менее 45,0	220	269	+49,0	—
34	Alma Valley Sauvignon TBA 2018	белое, сладкое	058-2024	28.08.2024	ООО ВИННЫЙ ДОМ БАЛАКЛАВЫ	3467,50	461-25	ГОСТ 55242-2012	4,5-15,0	6,5	6,3	-0,2	—	не менее 45,0	425	363	-62,0	—
35	Шато Ай-Даниль Джаннет 2018	белое, сладкое	088-2024	14.06.2024	ООО ЛРВ	2511,00	453-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	13,0	12,9	-0,1	—	более 15,0	250	261	+11,0	—
36	Массандра Мускат белый Красного Камня 2020	белое, сладкое, десертное	089-2024	02.07.2024	ООО ЛАГО ДИ ГАРДА	1150,00	454-25	СТО 45806723-009-2021	12,0-16,0	13,0	13,5	+0,5	—	120-350	230	242	+12,0	—
37	Инкерман Портвейн Севастополь 1994	белое, сладкое	090-2024	02.07.2024	ООО ЛАГО ДИ ГАРДА	3250,00	455-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	16,5	16,0	+0,5	—	более 15,0	95	97	+2,0	—
38	Массандра Токай Южнобережный 2021	белое, сладкое, десертное	091-2024	11.10.2024	ООО ПАО МАССАНДРА	648,00	456-25	СТО 45806723-009-2021	12,0-16,0	16,0	15,7	-0,3	—	120-350	200	197	-3,0	—
39	Солнечная Долина Портвейн Крымский 1991	белое, сладкое	092-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	645,00	457-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	17,5	17,0	-0,5	—	более 15,0	95	98	+3,0	—
40	Массандра Портвейн белый Крымский 2016	белое, сладкое, десертное	093-2024	04.07.2024	ООО ТОРГ-ГАРАНТ	2327,71	458-25	СТО 45806723-009-2021	16,0-22,0	17,5	17,1	-0,4	—	3,0-120,0	95	100	+5,0	—
41	Завод Коктебель Крымский парус Мадера 2016	белое, сладкое, крепкое	094-2024	06.08.2024	ООО ВАЙН РУМ-1	696,00	459-25	ГОСТ 32715-2014	15,0-22,0	19,0	19,2	+0,2	—	более 15,0	40	40,1	+0,1	—
42	Массандра Мадера Массандра 2017	белое, сладкое	095-2024	07.10.2024	ООО ВАЙНХЕЛП	950,00	460-25	СТО 45806723-009-2021	16,0-22,0	19,5	19,3	-0,2	—	3,0-120,0	30	32,2	+2,2	—
	Комментарии:								*(+1%) - допустимые отклонения							*0,6 - предельно допустимая нижняя граница		

№ п/п	3. Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту, г/дм3			4. Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту, г/дм3			5. Массовая концентрация общего диоксида серы, мг/дм3			6.1. Массовая концентрация винной кислоты, мг/дм3			6.2. Массовая концентрация яблочной кислоты, мг/дм3			6.3. Массовая концентрация молочной кислоты, мг/дм3		
	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения
1	5,5-8,0	6,1	—	не более 1,0	0,49	—	не более 200	120	—	не нормируется	0,81	—	не нормируется	1,34	—	не нормируется	0,92	—
2	5,5-8,0	6,2	—	не более 1,0	0,49	—	не более 200	138	—	не нормируется	1,67	—	не нормируется	1,75	—	не нормируется	0,35	—
3	5,5-8,0	6,1	—	не более 1,0	0,36	—	не более 200	88	—	не нормируется	2,67	—	не нормируется	1,47	—	не нормируется	0,12	—
4	5,5-8,0	5,9	—	не более 1,0	0,22	—	не более 200	76	—	не нормируется	2,02	—	не нормируется	1,44	—	не нормируется	0,92	—
5	5,5-8,0	6,4	—	не более 1,0	0,36	—	не более 200	68	—	не нормируется	3,02	—	не нормируется	1,52	—	не нормируется	0,16	—
6	5,5-8,0	7,2	—	не более 1,0	0,3	—	не более 200	69	—	не нормируется	3,0	—	не нормируется	2,75	—	не нормируется	0,32	—
7	5,5-8,0	6,3	—	не более 1,0	0,61	—	не более 200	101	—	не нормируется	2,24	—	не нормируется	1,64	—	не нормируется	0,16	—
8	5,5-8,0	7,3	—	не более 1,0	0,2	—	не более 200	51	—	не нормируется	3,93	—	не нормируется	1,89	—	не нормируется	0,62	—
9	5,5-8,0	6,8	—	не более 1,0	0,36	—	не более 200	76	—	не нормируется	2,43	—	не нормируется	3,07	—	не нормируется	0,1	—
10	5,5-8,0	6,9	—	не более 1,0	0,47	—	не более 200	63	—	не нормируется	5,78	—	не нормируется	0,09	—	не нормируется	0,72	—
11	5,5-8,0	6,6	—	не более 1,0	0,49	—	не более 200	70	—	не нормируется	3,51	—	не нормируется	1,06	—	не нормируется	0,26	—
12	5,5-8,0	6,0	—	не более 1,0	0,43	—	не более 200	74	—	не нормируется	2,21	—	не нормируется	0,38	—	не нормируется	1,84	—
13	5,5-8,0	7,4	—	не более 1,0	0,55	—	не более 200	77	—	не нормируется	3,87	—	не нормируется	0,27	—	не нормируется	1,67	—
14	5,5-8,0	6,2	—	не более 1,0	0,52	—	не более 200	63	—	не нормируется	4,52	—	не нормируется	менее 0,01*	—	не нормируется	1,05	—
15	5,5-8,0	6,6	—	не более 1,0	0,49	—	не более 200	68	—	не нормируется	4,33	—	не нормируется	0,15	—	не нормируется	1,19	—
16	не менее 3,5	5,2	—	не более 0,9	0,46	—	не более 200	86	—	не нормируется	3,15	—	не нормируется	0,94	—	не нормируется	0,1	—
17	не менее 3,5	6,3	—	не более 0,9	0,36	—	не более 200	99	—	не нормируется	2,81	—	не нормируется	2,06	—	не нормируется	0,11	—
18	не менее 3,5	4,9	—	не более 0,9	0,46	—	не более 200	55	—	не нормируется	1,27	—	не нормируется	1,74	—	не нормируется	0,66	—
19	не менее 3,5	6,3	—	не более 0,9	0,36	—	не более 200	82	—	не нормируется	2,34	—	не нормируется	1,55	—	не нормируется	0,35	—
20	не менее 3,5	6,3	—	не более 0,9	0,43	—	не более 200	72	—	не нормируется	2,53	—	не нормируется	1,3	—	не нормируется	0,14	—
21	не менее 3,5	5,2	—	не более 0,9	0,4	—	не более 200	143	—	не нормируется	2,75	—	не нормируется	0,91	—	не нормируется	0,44	—
22	не менее 3,5	6,5	—	не более 0,9	0,36	—	не более 200	65	—	не нормируется	3,5	—	не нормируется	2,23	—	не нормируется	0,39	—
23	не менее 3,5	6,0	—	не более 0,9	0,39	—	не более 200	87	—	не нормируется	2,03	—	не нормируется	2,22	—	не нормируется	0,09	—
24	не менее 3,5	5,5	—	не более 0,9	0,43	—	не более 200	69	—	не нормируется	1,96	—	не нормируется	1,54	—	не нормируется	0,6	—
25	не менее 3,5	5,2	—	не более 0,9	0,49	—	не более 200	97	—	не нормируется	1,94	—	не нормируется	1,92	—	не нормируется	0,17	—
26	не менее 3,5	5,2	—	не более 0,9	0,43	—	не более 200	87	—	не нормируется	2,68	—	не нормируется	0,47	—	не нормируется	0,98	—
27	не менее 3,5	6,2	—	не более 0,9	0,91	+0,01	не более 200	132	—	не нормируется	1,54	—	не нормируется	1,4	—	не нормируется	0,55	—
28	не менее 3,5	6,3	—	не более 0,9	0,85	—	не более 200	137	—	не нормируется	1,5	—	не нормируется	1,68	—	не нормируется	0,5	—
29	не менее 3,5	5,9	—	не более 0,9	0,55	—	не более 300	96	—	не нормируется	3,89	—	не нормируется	0,82	—	не нормируется	0,17	—
30	не менее 3,5	6,6	—	не более 0,9	0,73	—	не более 300	123	—	не нормируется	3,58	—	не нормируется	0,96	—	не нормируется	0,49	—
31	не менее 3,5	9,3	—	не более 0,9	0,85	—	не более 300	128	—	не нормируется	5,57	—	не нормируется	1,71	—	не нормируется	менее 0,01*	—
32	не менее 3,5	5,0	—	не более 0,9	0,79	—	не более 300	105	—	не нормируется	2,38	—	не нормируется	1,09	—	не нормируется	0,57	—
33	не менее 3,5	6,2	—	не более 0,9	0,8	—	не более 300	133	—	не нормируется	2,51	—	не нормируется	2,66	—	не нормируется	0,08	—
34	не менее 3,5	9,6	—	не более 0,9	0,9	—	не более 300	160	—	не нормируется	2,97	—	не нормируется	2,72	—	не нормируется	0,84	—
35	не менее 3,5	5,4	—	не более 0,9	0,67	—	не более 300	79	—	не нормируется	2,23	—	не нормируется	1,04	—	не нормируется	0,51	—
36	не менее 3,5±1,0	4,2	—	не более 0,8	0,49	—	не более 300	38	—	не нормируется	1,44	—	не нормируется	1,17	—	не нормируется	0,37	—
37	не менее 3,5	4,6	—	не более 1,2	0,67	—	не более 300	37	—	не нормируется	1,43	—	не нормируется	0,44	—	не нормируется	0,76	—
38	не менее 3,5±1,0	4,2	—	не более 0,8	0,3	—	не более 300	28	—	не нормируется	1,39	—	не нормируется	1,58	—	не нормируется	0,1	—
39	не менее 3,5	6,3	—	не более 1,2	0,67	—	не более 300	51	—	не нормируется	1,42	—	не нормируется	2,02	—	не нормируется	0,16	—
40	не менее 3,5±1,0	4,5	—	не более 0,8	0,43	—	не более 300	27	—	не нормируется	1,35	—	не нормируется	1,59	—	не нормируется	0,17	—
41	не менее 3,5	5,3	—	не более 1,2	0,79	—	не более 300	21	—	не нормируется	0,95	—	не нормируется	1,65	—	не нормируется	0,17	—
42	не менее 3,5±1,0	4,3	—	не более 0,8	0,67	—	не более 300	26	—	не нормируется	0,91	—	не нормируется	1,13	—	не нормируется	0,22	—
														*0,01 - предельно допустимая нижняя граница			*0,01 - предельно допустимая нижняя граница	

№ п/п	6.4. Массовая концентрация лимонной кислоты, мг/дм3			6.5. Массовая концентрация янтарной кислоты, мг/дм3			7.1. Определение ароматизаторов (мас. концентрация 1,2-пропиленгликоля, мг/дм3)			7.2. Определение ароматизаторов (мас. концентрация бензилового спирта, мг/дм3)			7.3. Определение ароматизаторов (мас. концентрация триацетина, мг/дм3)			8. Определение объемной доли метилового спирта, мг/дм3		
	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения	Показатель по НД	Результат исследования	Отклонения
1	не более 1,0	0,45	—	не нормируется	0,56	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	75	—
2	не более 1,0	0,46	—	не нормируется	0,61	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	95	—
3	не более 1,0	0,25	—	не нормируется	0,18	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	55	—
4	не более 1,0	0,33	—	не нормируется	0,28	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	72	—
5	не более 1,0	0,2	—	не нормируется	0,31	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	78	—
6	не более 1,0	0,21	—	не нормируется	0,33	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	40	—
7	не более 1,0	0,18	—	не нормируется	0,42	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	70	—
8	не более 1,0	0,23	—	не нормируется	0,51	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	27	—
9	не более 1,0	0,26	—	не нормируется	0,47	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	67	—
10	не более 1,0	0,13	—	не нормируется	0,28	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	46	—
11	не более 1,0	0,21	—	не нормируется	0,32	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	70	—
12	не более 1,0	0,27	—	не нормируется	0,24	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	36	—
13	не более 1,0	1,05	—	не нормируется	0,21	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	42	—
14	не более 1,0	0,12	—	не нормируется	0,27	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	58	—
15	не более 1,0	менее 0,01*	—	не нормируется	0,38	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	38	—
16	не более 1,0	0,17	—	не нормируется	0,34	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	40	—
17	не более 1,0	0,27	—	не нормируется	0,67	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	48	—
18	не более 1,0	0,17	—	не нормируется	0,33	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	49	—
19	не более 1,0	0,16	—	не нормируется	0,55	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	55	—
20	не более 1,0	0,16	—	не нормируется	0,43	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	59	—
21	не более 1,0	0,35	—	не нормируется	0,52	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0		не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	63	—
22	не более 1,0	0,19	—	не нормируется	0,31	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	31	—
23	не более 1,0	0,21	—	не нормируется	0,33	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	68	—
24	не более 1,0	0,2	—	не нормируется	0,44	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	56	—
25	не более 1,0	0,25	—	не нормируется	0,41	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	40	—
26	не более 1,0	0,1	—	не нормируется	0,83	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	48	—
27	не более 1,0	0,29	—	не нормируется	0,34	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	78	—
28	не более 1,0	0,36	—	не нормируется	0,33	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	55	—
29	не более 1,0	0,11	—	не нормируется	0,29	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	61	—
30	не более 1,0	0,19	—	не нормируется	0,36	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	67	—
31	не более 1,0	0,37	—	не нормируется	0,88	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	42	—
32	не более 1,0	0,22	—	не нормируется	0,33	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	15	—
33	не более 1,0	0,46	—	не нормируется	0,31	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	65	—
34	не более 1,0	2,17	—	не нормируется	0,33	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	52	—
35	не более 1,0	0,24	—	не нормируется	0,09	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	135	—
36	не более 1,0	0,21	—	не нормируется	0,19	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	87	—
37	не более 1,0	0,11	—	не нормируется	0,18	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	135	—
38	не более 1,0	0,22	—	не нормируется	0,15	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	111	—
39	не более 1,0	0,25	—	не нормируется	0,29	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	111	—
40	не более 1,0	0,27	—	не нормируется	0,31	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	111	—
41	не более 1,0	0,23	—	не нормируется	0,46	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	135	—
42	не более 1,0	0,21	—	не нормируется	0,52	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется	менее 1,0	—	не нормируется*	135	—
		*0,01 - предельно допустимая нижняя граница						*0,002 - предельно допустимая нижняя граница		*ФЗ № 468 не допускает использо-вание арома-тизаторов и красителей	*1,0 - предельно допустимая нижняя граница			*1,0 - предельно допустимая нижняя граница				